

GPW WATS 1.1

Testy PCN - wytyczne dotyczące
wykorzystania WA3 i WA2
w ramach Planu Ciągłości Notowań

Date: 05.09.2025 | Version: GPW 1.1

SPIS TREŚCI

Spis Treści	2
1. Oświadczenie o odpowiedzialności	3
2. Wstęp	4
2.1. Cel dokumentu.....	4
2.2. Powiązane dokumenty	5
3. Historia Dokumentu.....	6
4. WPROWADZENIE.....	7
4.1. Architektura GPW WATS	7
4.2. Scenariusze awaryjne	7
4.3. Charakterystyka scenariuszy awaryjnych	7
4.4. Komunikacja z klientami GPW	10

1. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi żadnej części dokumentacji kontraktowej. Dotożono należytej staranności, aby w momencie publikacji zawarte w dokumencie informacje były dokładne i oddawały w pełni zamierzenia autora dokumentu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zastrzega sobie prawo do późniejszej zmiany informacji zawartych w dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy dokument zawiera informacje poufne i zastrzeżone, których właścicielem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zawartość dokumentu nie może być powielana, ujawniana ani wykorzystywana w całości lub w części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tego dokumentu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie dążyła do ograniczenia zmian związanych z: 1. poprawianiem błędów w dokumentacji lub; 2. wyjaśnieniem treści dokumentacji lub usunięciem niejasności lub 3. zmianami regulacyjnymi.

2. WSTĘP

2.1. CEL DOKUMENTU

Celem niniejszego dokumentu jest opisanie działań związanych z testami przełączania infrastruktury Klientów GPW w przypadku dysfunkcji modułów systemu GPW WATS w centrum danych WA3 i konieczności wykorzystania infrastruktury WATS w centrum danych WA2.

Ze względu na architekturę systemu GPW WATS oba centra przetwarzania danych biorą udział w standardowej obsłudze sesji giełdowej, ale na potrzeby opisywania określonych scenariuszy zdarzeń, dalej w dokumencie będą określane jako **CPD (WA3) i ZCPD (WA2) – czyli: Centrum Przetwarzania Danych (WA3) i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych (WA2).**

2.2. POWIĄZANE DOKUMENTY

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem, aby dowiedzieć się o Systemie Transakcyjnym GPW WATS.

- GPW WATS 1.01 Trading System.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją protokołów transakcyjnych obsługiwanych przez GPW WATS:

- GPW WATS 2.01 Native Order Gateway Specification
- GPW WATS 2.02 FIX Order Gateway Specification

Prosimy o zapoznanie się z opisem komunikacji z Usługą Dystrybucji Danych:

- GPW WATS 3.01 Market Data Protocol

Prosimy o zapoznanie się z opisem komunikacji z IDDS:

- GPW WATS 3.02 Internet Data Distribution System
- GPW WATS 3.03 Streaming Messages for IDDS
- GPW WATS 3.04 Rest API Messages for IDDS

Prosimy o zapoznanie się z dodatkową dokumentacją opisującą pozostałe usługi świadczone w ramach GPW WATS:

- GPW WATS 4.01 Drop Copy Gateway
- GPW WATS 4.02 Post Trade Gateway
- GPW WATS 5.01 Risk Management Gateway

Proszę zapoznać się z dodatkową dokumentacją opisującą kwestie kodów odrzuceń, formatu danych binarnych oraz opisu technicznego sposobu dołączenia do systemu:

- GPW WATS 2.03 Rejection Codes
- GPW WATS 2.04 BenDec Message Definition Format
- GPW WATS 4.03 Contract Notes
- GPW WATS 6.01 Connectivity
- GPW WATS 6.02 (ENG) Short Code Record Keeping
- GPW WATS 6.02 (PL) Mapowanie Short Code
- GPW WATS 6.03 Short-Long Mapper User Guide.

3. HISTORIA DOKUMENTU

Version	Date	Description
1.0	18.08.2025	Pierwsza publikacja dokumentu.
1.1	05.09.2025	Update w 4.3.2.1 – usunięcie daty

4. WPROWADZENIE

4.1. ARCHITEKTURA GPW WATS

System GPW WATS działa w normalnym trybie operacyjnym z wykorzystaniem obydwu Data Center (WA3 i WA2), przy czym w normalnym trybie pracy, główne moduły odpowiadające za budowę i obsługę arkusza zleceń (Matching Engine) są uruchomione w CPD (WA3).

Ze względu na powyższe, CPD (WA3) może być traktowane jako podstawowy ośrodek przetwarzania danych systemu GPW WATS. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ZCPD (WA2) w normalnym trybie pracy operacyjnej systemu GPW WATS, znajdują się aktywne moduły systemu GPW WATS w szczególności moduł DDS odpowiadający za dystrybucję danych rynkowych (Stream B) tak więc należy je traktować jako pełnoprawne Centrum Przetwarzania danych w trakcie dnia sesyjnego.

4.2. SCENARIUSZE AWARYJNE

Zgodnie z obowiązującym na GPW planami utrzymania ciągłości działania, w szczególności utrzymania ciągłości notowań, ustalono dwie podstawowe podgrupy scenariuszy realizowanych w ramach obsługi systemu GPW WATS.

Dla każdej podgrupy, scenariusze są zróżnicowane ze względu na moment wystąpienia zdarzenia wymuszającego uruchomienie określonego z nich. W szczególności istotny jest moment w czasie skorelowany z aktualną fazą sesji giełdowej.

Podgrupa A) – scenariusze adresujące zdarzenia, dysfunkcje, awarie nie wymagające uruchomienia scenariuszy PCN/BCP i przeniesienia notowań do ZCPD (WA2).

Podgrupa A stanowi zestaw scenariuszy odpowiadających sytuacjom wymagającym odtworzenia krytycznych procesów biznesowych w trybie High Availability (HA).

Podgrupa B) – Scenariusze wymagające uruchomienia systemu transakcyjnego GPW WATS, z wykorzystaniem wyłącznie zasobów ZCPD (WA2).

Podgrupa B stanowi zestaw scenariuszy odpowiadających sytuacjom skutkujących uruchomieniem działania systemu GPW WATS i odtworzenia krytycznych procesów biznesowych związanych z działaniem systemu GPW WATS w trybie Disaster Recovery (DR).

WAŻNE : Poniższe założenia i scenariusze nie znajdują wprost zastosowania dla klientów kolokacji GPW (kolokacji HFT) ze względu na specyfikę podłączenia tych klientów bezpośrednio w ramach jednego Data Center.

4.3. CHARAKTERYSTYKA SCENARIUSZY AWARYJNYCH

4.3.1. PODGRUPA A - (SCENARIUSZE HA)

Do tej podgrupy scenariuszy należy wszystkie scenariusze obsługiwane w ramach procedur operacyjnych GPW opisujących utrzymanie krytycznych procesów biznesowych związanych z systemem GPW WATS, które NIE wymagają uruchomienia kluczowych modułów systemu GPW WATS (Matcher'a) w ośrodku ZCPD (WA2) i NIE muszą skutkować zakłóceniem przebiegu (zawieszeniem) sesji giełdowej.

Uwzględniając redundantną architekturę systemu GPW WATS oraz informacje w powiązanych dokumentach, system jest odporny na dysfunkcję każdego pojedynczego komponentu GPW WATS.

Mając na uwadze powyższe, scenariusze z Podgrupy A) obejmują m.in.:

S_A1 - utrata przez klienta GPW pojedynczego podłączenia do systemów GPW

S_A2 - niedostępność pojedynczego Order Entry Gateway (OEG) FIX i BIN

S_A3 - awarie pojedynczego modułu DDS (Data Distribution System)

S_A4 - awarie każdego pojedynczego elementu sieciowej infrastruktury technicznej GPW WATS w ramach każdego z ośrodków przetwarzania danych (CPD(WA3) i ZCPD (WA2)).

4.3.1.1. S_A1

Zgodnie z rekomendacjami GPW każdy klient połączony do systemu GPW WATS wykorzystuje redundantne podłączenie do obydwu ośrodków przetwarzania danych GPW (CPD (WA3) i ZCPD (WA2)) .

Adresacja dostępowa do Order Entry Gateway (OEG) w obu ośrodkach jest osiągalna każdym z zestawionych podłączeń. Mechanizmy priorytetyzacji ruchu pozwalają podłączonemu klientowi skonfigurować swoją infrastrukturę dostępową w sposób gwarantujący dostęp do systemu GPW WATS w przypadku awarii pojedynczego operatora/łącza.

4.3.1.2. S_A2

Awaria pojedynczego OEG wymaga przetłoczenia klienta na alternatywny OEG, którego kliencka parametryzacja dostępowa jest zgodna ze standardowo wykorzystywaną w przypadku braku incydentów.

Przetłoczenie jest możliwe wyłącznie w uzgodnieniu i pod nadzorem operacyjnym GPW i wymaga podjęcia działań przez Zespół Eksploatacji systemu GPW WATS (aktywacji OEG).

OEG, na który przetłaczane są sesje klienta posiada adresację z ZCPD (WA2) zgodną z dokumentem Connectivity.

Szczegóły dotyczące przetłaczania w ramach protokołu, odpowiednio BIN i FIX, opisane są w powiązanej dokumentacji.

4.3.1.3. S_A3

Awaria pojedynczego modułu DDS, niezależnie czy w CPD (WA2) czy w WA3 (ZCPD), skutkuje do końca sesji dystrybucją danych rynkowych z GPW WATS wyłącznie z jednego z ośrodków przetwarzania. W takim wypadku mechanizmy arbitrażu zakładające porównywanie danych w strumieniach nadawanych równolegle z CPD (WA2) i ZCPD (WA3) nie będą mogły być stosowane a utraty komunikatów i bieżące przetwarzanie danych rynkowych musi w takim wypadku bazować wyłącznie na mechanizmie Replay i Snapshot pojedynczego strumienia.

4.3.1.4. S_A4

Wszystkie elementy infrastruktury sieciowej w ramach GPW WATS są skonfigurowane redundantnie, zarówno w ramach sieci wewnętrznej GPW WATS jak i segmentów dostępowych dla klientów systemu GPW WATS.

Mechanizmy inżynierii ruchu i niezawodnościowego przełączania w przypadku awarii pojedynczych łączy/portów/wkładek bazują na aktualnych rekomendacjach dostawców urządzeń sieciowych oraz odpowiadają aktualnym standardom projektowania architektury sieci teleinformatycznych.

4.3.2. PODGRUPA B - (SCENARIUSZE DR) .

Scenariusze w tej grupie adresują sytuację, w której następuje niedostępność zasobów informatycznych wspierających obsługę kluczowych procesów w ramach systemu GPW WATS i wymagane jest operacyjne przeniesienie kluczowych modułów systemu GPW WATS na zasoby w ZCPD (WA2) .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, proces uruchamiania kluczowych usług GPW WATS w ZCPD (WA2) powinien zostać zakończony w czasie nieprzekraczającym 2 godzin.

Szczegółowe działania operacyjne dla każdego momentu wystąpienia incydentu wymagającego uruchomienia scenariusza Podgrupy B, ze szczególnym uwzględnieniem obecnego stanu systemu GPW WATS i fazy sesji giełdowej w części wspólnej zakładają:

1. Wiarygodność i rozliczalność kontynuowanej lub rozliczanej sesji giełdowej (w zależności od momentu wystąpienia incydentu), na bazie danych dostępnych wyłącznie w aktualnie dostępnym ZCPD (WA2).
2. Konieczność wykorzystania połączeń technicznych i konfiguracji dostępowej klientów do interfejsów WATS dostępnych w takim wypadku wyłącznie w ramach ZCPD.
3. Wykorzystanie wyłącznie pojedynczego strumienia danych rynkowych (Stream B) z ZCPD (WA2).
4. Zdolność aplikacji klienckich do kontynuowania bieżącej sesji giełdowej po przerwie i technicznym przełączeniu na interfejsy systemu GPW WATS zlokalizowane w ZCPD (WA2).
Stan interfejsów w ZCPD (WA2) odpowiada aktualnemu stanowi sesji giełdowej i zdolność do kontynuowania sesji przez klienta jest uzależniona od ustalania aktualnego stanu jego systemów zgodnie z danymi dostępnymi w systemie GPW WATS uruchomionym w ZCPD (WA2). (patrz: powiązana dokumentacja GPW WATS: FIX/BIN port, DDS) .

Momentami determinującymi realizację określonego scenariusza są kluczowe zdarzenia sesji giełdowej wynikające z harmonogramu notowań:

S_B1 – incydent/awaria przed zawarciem pierwszej transakcji

S_B2 – incydent/awaria po zawarciu pierwszej transakcji oraz do dwóch godzin przed zakończeniem notowań na bieżącej sesji giełdowej

WAŻNE: W zależności od bieżących czynników ze szczególnym uwzględnieniem stanu rynku i czasu pozostałego do zamknięcia notowań giełdowych w dniu wystąpienia incydentu, z opcją przedłużenia harmonogramu sesji i wydłużenia sesji giełdowej, sesja w danym dniu może być kontynuowana i rozliczona z ZCPD lub wyłącznie rozliczona z ZCPD.

S_B1

Awaria i decyzja o przeniesieniu notowań do ZCPD (WA2) następuje przed zawarciem pierwszej transakcji na danej sesji w systemie GPW WATS.

Zgodnie z przyjętymi założeniami i w ramach możliwości operacyjnych, GPW zmodyfikuje harmonogram sesji tak aby nie doszło do zawarcia transakcji w CPD (WA2), a kontynuacja sesji nastąpi po uruchomieniu systemu GPW WATS w ZCPD (WA2).

4.3.2.1. S_B2

Awaria i decyzja o przeniesieniu notowań do ZCPD (WA2) następuje po zawarciu pierwszej transakcji na aktualnej sesji w systemie WATS.

Kontynuacja i rozliczenie sesji lub wyłącznie rozliczenie sesji nastąpi na bazie danych aktualnych w ZCPD (WA2) zgodnie ze scenariuszem przedstawionym w dokumencie:

GPW WATS 1.0 - Dress Rehearsal -Próba Generalna

4.4. KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI GPW

Uruchomienie któregokolwiek scenariusza z Podgrupy B skutkuje komunikacją do wszystkich uczestników rynku zgodnie z procedurami operacyjnymi dla systemu transakcyjnego obowiązującymi na GPW.

Scenariusze z Podgrupy A, w zależności od wpływu i potencjalnych skutków, na bazie bieżącej oceny sytuacji będą obsługiwane zgodnie z wewnętrznymi procedurami GPW w komunikacji z klientami których dotyczą